



nazwa: [Royal Canin Veterinary Diet Feline Urinary S/O in loaf saszetka 85g](#)

marka: **Royal Canin**

cena: **4.70 zł**

Urinary S/O in loaf Koty dorosłe Pełnoporcjowa dietetyczna karma z kurczakiem dla dorosłych kotów ze schorzeniami dolnych dróg moczowych. □ Wskazania: Kamica struwitowa: rozpuszczanie istniejących kamieni i zapobieganie nawrotom Kamica szczawianowo-wapniowa: zapobieganie nawrotom Idiopatyczne zapalenie pęcherza (Feline idiopathic cystitis, FIC) Przeciwwskazania: Przewlekła niewydolność nerek (Chronic Kidney Disease, CKD) Choroby serca (w przypadku konieczności ograniczenia poziomu sodu) Jednoczesne stosowanie środków zakwaszających mocz Ciąża / laktacja i okres wzrostu IDIOPATYCZNE ZAPALENIE PĘCHERZA Dzięki wysokiej wilgotności dieta Urinary S/O Feline w postaci mokrej zwiększa rozcieńczenie moczu. Niemal 64% przypadków chorób dolnych dróg moczowych to idiopatyczne zapalenie pęcherza. W przypadku nawrotów choroby zalecane jest podawanie diety w postaci mokrej.

ROZPUSZCZANIE KAMIENI STRUWITOWYCH Dieta Urinary S/O Feline skutecznie rozpuszcza kamienie struwitowe. ZMNIĘSZONE WYSYCENIE MOCZU (RSS) Mocz o niskim wysyceniu stanowi niekorzystne środowisko do powstawania zarówno kryształów struwitowych, jak i szczawianowo-wapniowych.

ROZCIEŃCZENIE MOCZU Rozcieńczenie moczu zmniejsza stężenie obecnych w nim struwitów i szczawianów wapnia. Zwiększona objętość moczu wspomaga również częstsze opróżnianie pęcherza. Skład:

mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, cukry. Dodatki (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 50 UI, E1 (Żelazo): 3 mg, E2 (Jod): 0,3 mg, E4 (Miedź): 2,5 mg, E5 (Mangan): 0,9 mg, E6 (Cynk): 9 mg - Dodatki technologiczne: (regulator kwasowości) Wodorosiarczan sodu: 0,5 g. Składniki analityczne:

Białko surowe: 11,0% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,5% - Popiół surowy: 2,2% - Włókno surowe: 1,0% - Wilgotność: 79,5% - Tauryna (łącznie): 0,1% - Wapń: 0,25% - Fosfor: 0,25% - Sód: 0,3% - Magnez: 0,016% - Potas: 0,22% - Chlorki: 0,4% - Siarka: 0,23% - Substancje zakwaszające mocz: Siarczan wapnia: 0,35% - DL-metionina: 0,029%.

		Zalecane dawki (g/dzień):		Masa ciała kota		Niedowaga							
Prawidłowa	masa ciała	Nadwaga	2 kg	170	140	110	2.5 kg	195	165	130			
3 kg	225	185	150	3.5 kg	250	210	165	4 kg	275	230	185	4.5 kg	
300	250	200	5 kg	325	270	215	5.5 kg	345	290	230	6 kg	365	305
245	6.5 kg	390	325	260	7 kg	410	340	275	7.5 kg	430	360	285	
8 kg	450	375	300	8.5 kg	470	390	315	9 kg	490	410	325	9.5 kg	510
425	340	10 kg	530	440	350	Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać							

skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.